

## VERWALTUNG IM ARZTZIMMER | Kategorien der Impfungen laut System | Stand 25.01.2022

### 1. Reguläre Impfung | Grundimmunisierung

	Eingabe	Digitales Zertifikat
1. & 2. Impfung mit mRNA-Impfstoff	1 oder 2	1/2 oder 2/2

**ACHTUNG:** Ab sofort sind 2 Teilimpfungen bei J & J für Status „Geimpft“ nötig!

1. Impfung J & J	1	1/2
2. Impfung J & J nach 8 Wochen <b>ODER</b> mRNA nach 4 Wochen	2	2/2

### 2. Genesenenimpfung

<b>1. Impfung nach CORONA-Erkrankung   ohne vorherige Impfung!</b>	1	1/1
--	---	-----

Nachweis liegt vor mittels PCR- oder Antigen-Test

Ab 4 Wochen bis zu 12 Monate nach Genesung, ansonsten neue Impffolge.

### 3. Auffrischungsimpfung | frühestens 3 Monate nach 2. Teilimpfung

3. Impfung nach 2 x mRNA	3	3/3
3. Impfung nach Kreuzimpfung	3	3/3
3. Impfung nach 2 x Astra oder Johnson	3	3/3
3. Impfung für Kinder ab 12	3	3/3

## IMPFSCHEMA nach Corona-Infektion | Stand 25.01.2022

### Info Genesenezertifikate:

- Gültigkeit nur noch 90 Tage ab positivem PCR-Nachweis = Beginn der Erkrankung
- Status „GENESEN“ frühestens 28 Tage nach positivem Test, insgesamt maximal 90 Tage

### VARIANTE 1

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| • 1. Teilimpfung  | 1 | 1/2 |
| • Corona-Infektion <b>innerhalb</b> 4 Wochen nach Impfung |   |     |
| • 2. Teilimpfung ab 4 Wochen nach Genesung                | 2 | 2/2 |
| • Auffrischung nach 3 Monaten                             | 3 | 3/3 |

### VARIANTE 2

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| • 1. Teilimpfung  | 1 | 1/2 |
| • Corona-Infektion <b>ab</b> 4 Wochen nach Impfung   entspr. 2. Teilimpfung |   |     |
| • Auffrischung <b>ab 3 Monate nach positivem PCR = Beginn der Infektion</b> | 3 | 3/3 |

### VARIANTE 3

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| • 1. Teilimpfung BIONTECH oder MODERNA  | 1 | 1/2 |
| • 2. Teilimpfung BIONTECH oder MODERNA  | 2 | 2/2 |
| • Corona-Infektion  |   |     |
| • Auffrischungsimpfung <b>ab 3 Monate nach positivem PCR = Beginn der Infektion</b> | 3 | 3/3 |

### VARIANTE 4

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| • Corona-Infektion  |   |     |
| • Genesenenimpfung ab 4 Wochen nach Genesung<br>Maximal bis 12 Monate nach Genesung, sonst neue Impffolge | 1 | 1/1 |
| • Auffrischungsimpfung ab 3 Monate nach Genesenenimpfung  | 3 | 3/3 |

#### VARIANTE 5

- Impfung mit J & J | laut Status vor dem 15.01.2022 1 1/1
- Corona-Infektion
- Auffrischungsimpfung ab 3 Monate nach positivem PCR = Beginn der Infektion 3 3/3
- Maximal bis 12 Monate nach Genesung, sonst neue Impffolge

#### VARIANTE 6

- Impfung mit J & J | Status „GEIMPFT“ 1 1/1
- 2. Impfung mit MRNA nach 4 Wochen oder J & J nach 8 Wochen 2 2/2
- Corona-Infektion
- Auffrischungsimpfung ab 3 Monate nach positivem PCR = Beginn der Infektion 3 3/3

## KINDERIMPfung nach Corona-Infektion 5-11 Jahre

### VARIANTE 1

- Corona-Infektion
- Genesenenimpfung ab 3 Monate nach positivem PCR-Test = Beginn der Infektion 1 1/1
- Keine weitere Impfung vorgesehen

### VARIANTE 2

- 1. Teilimpfung 1 1/2
- Corona-Infektion **innerhalb** von 4 Wochen nach 1. Teilimpfung
- 2. Teilimpfung ab 3 Monate nach positivem PCR-Test = Beginn der Infektion 2 2/2
- Keine weitere Impfung vorgesehen  
Ausnahme: Weitere Impfung nach 4 Wochen bei Kindern mit Vorerkrankung möglich

### VARIANTE 3

- 1. Teilimpfung 1 1/2
- Corona-Infektion **ab** 4 Wochen nach 1. Teilimpfung
- Keine weitere Impfung

## KINDERIMPFUNG nach Corona-Infektion 12-17 Jahre

### VARIANTE 1

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| • Corona-Infektion  |   |     |
| • Genesenenimpfung ab 3 Monate nach positivem PCR-Test = Beginn der Infektion<br>Maximal bis 12 Monate nach Infektion, sonst neue Impffolge | 1 | 1/1 |
| • Auffrischung ab 3 Monate nach Genesenenimpfung  | 3 | 3/3 |

### VARIANTE 2

- |  |   |     |
|--|---|-----|
| • 1. Teilimpfung   | 1 | 1/2 |
| • Corona-Infektion <b>innerhalb</b> von 4 Wochen nach 1. Teilimpfung |   |     |
| • 2. Teilimpfung ab 4 Wochen nach Genesung                           | 2 | 2/2 |
| • Auffrischung nach 3 Monaten  | 3 | 3/3 |

### VARIANTE 3

- |  |   |     |
|--|---|-----|
| • 1. Teilimpfung   | 1 | 1/2 |
| • Corona-Infektion <b>ab 4 Wochen</b> nach 1. Teilimpfung (entspr. 2. Teilimpfung) |   |     |
| • Auffrischung ab 3 Monate nach positivem PCR-Test = Beginn der Infektion          | 3 | 3/3 |